

Viticulture

N°6 du 30 juin 2011

Rédacteur: Gilles Salva – CRVI de Corse

Structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de Santé du Végétal de Corse Viticulture : FREDON, Civam Bio Corse, C.A.P., CANICO, viticulteurs observateurs.

Phénologie

Dans la majorité des cas, le stade fermeture de la grappe est atteint ou dépassé.

BLACK ROT

La Corse n'est pas une habituée de cette maladie, même si de rares symptômes ont été observés par le passé.

Cette année des taches ont été signalées sur feuilles dès la 3^{ème} semaine de mai.

Des attaques sur grappes plus ou moins sévères ont lieu depuis environ 2 semaines, notamment dans la région d'Aghione/St Antoine/Ghisonaccia.

Le Niellucciu semble particulièrement sensible, une parcelle présente même quasiment 100% de grappes touchées, avec en moyenne 1/4 des baies atteintes.

MILDIOU

Dans l'ensemble la situation est maîtrisée, et les taches précédemment observées sont en train de sécher.

Mais quelques parcelles sont encore sujettes à de nouveaux foyers, essentiellement des Grenaches sur la côte orientale.

Les témoins non traités (Chardonnay et Grenache à Aléria situés en bas fond) présentent désormais des attaques sévères, tant sur feuilles que sur grappes avec le faciès rot brun.

Le risque mildiou est désormais en nette diminution sur tout le territoire, et est qualifié de faible à très faible, d'autant plus que les prévisions météorologiques sont défavorables au champignon. Attention encore dans les zones humides ou en cas de rosée matinale.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. Il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La chambre régionale d'Agriculture de Corse dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par l'exploitant et les invite à prendre toutes les décisions sur la base d'observations qu'ils auront eux-mêmes réalisés sur leurs parcelles et/ou en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletin d'information technique.

SOMMAIRE

Phénologie

Black Rot

Mildiou

Oïdium

Maladies du
bois

Cicadelles
vertes

Metcalfa
pruinosa

Vers de la
grappe

Flavescence
dorée

Prévision
météo

SOMMAIRE

Phénologie

Black Rot

Mildiou

Oïdium

Maladies du
bois

Cicadelles
vertes

Metcalfa
pruinosa

Vers de la
grappe

Flavescence
dorée

Prévision
météo

Directeur de
publication :
Jean-Marc Venturi
Président de la
Chambre
d'Agriculture de
Corse
15 avenue Jean
Zuccarelli
20200 BASTIA
Tél : 04 95 32 84 40
Fax : 04 95 32 84 49
Site Web :
chambagri2b.fr

OÏDIUM

Dans les parcelles les plus atteintes il y a 10 jours, la situation est très difficile à contrôler: Carignan à Ajaccio (30% de pieds touchés), Merlot et Niellucciu à Aléria (25% à 50% de symptômes sur grappes), Chardonnay et Merlot à San Giuliano (100% des grappes).

De nouveaux foyers apparaissent, généralement sans gravité (Chardonnay, Pinot noir, Niellucciu sur Aléria, Niellucciu à Porto-Vecchio et Patrimonio).

En Balagne, la situation reste saine vis-à-vis de ce champignon, du moins sur les parcelles du réseau.

Dans l'ensemble l'oïdium semble donc maîtrisé.

MALADIES DU BOIS

Les symptômes, essentiellement ESCA et BDA, sont de plus en plus nombreux.

Un nombre croissant de ceps atteints d'apoplexie sont visibles: Aléria (plusieurs parcelles de Sciaccarellu et Niellucciu), Ajaccio (Sciaccarellu), Patrimonio (Niellucciu). Leur pourcentage est faible (1% à 3%) mais déjà inquiétant pour la saison.

A Patrimonio, symptômes d'Eutypiose également sur Vermentinu.

CICADELLES VERTES

Les populations larvaires sont en augmentation dans la région de Patrimonio, hors réseau de parcelles de référence.

Ailleurs les larves sont présentes de façon éparse.

METCALFA PRUINOSA

Les premiers adultes sont observés depuis 10 jours environ.

Les populations larvaires sont en augmentation, essentiellement sur la côte orientale, avec des symptômes (pruine, miellat) parfois importants.

Une grande majorité des parcelles est concernée par cet insecte.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. Il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La chambre régionale d'Agriculture de Corse dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par l'exploitant et les invite à prendre toutes les décisions sur la base d'observations qu'ils auront eux-mêmes réalisés sur leurs parcelles et/ou en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletin d'information technique.

SOMMAIRE

Phénologie

Black Rot

Mildiou

Oïdium

Maladies du
bois

Cicadelles
vertes

Metcalfa
pruinosa

Vers de la
grappe

Flavescence
dorée

Prévision
météo

Directeur de
publication :
Jean-Marc Venturi
Président de la
Chambre
d'Agriculture de
Corse
15 avenue Jean
Zuccarelli
20200 BASTIA
Tél : 04 95 32 84 40
Fax : 04 95 32 84 49
Site Web :
chambagri2b.fr

VERS DE LA GRAPPE

Les captures d'Eudémis sont peu nombreuses: 6 papillons sur un piège à Patrimonio la semaine dernière, 13 à Aghione hier, absence de capture ailleurs (Balagne, Ajaccio).

Celles de Cochylis sont plus conséquentes, seulement sur la côte orientale: 180 sur un piège d'Aléria (Pianiccia) la semaine dernière, absence ailleurs y compris sur le piège de Barbaggio.

Il faut rappeler que ces relevés ne présagent en rien un éventuel niveau d'attaque. L'observation des pontes et larves doit s'accroître mais peu de résultats ont été transmis, si ce n'est 12 pontes d'Eudémis pour 100 grappes sur une parcelle de Vermentinu à Pianiccia.

La modélisation prévoit depuis une semaine les premières éclosions de 2^{ème} génération sur la côte orientale. Dans les secteurs plus précoces (sud de l'île, Balagne), si attaque il y a, les larves sont plus âgées d'environ 10 jours.


FLAVESCENCE DOREE

Un périmètre de lutte obligatoire contre la flavescence dorée de la vigne a été défini selon les arrêtés préfectoraux [n°09-0507 du 25 mai 2009](#) pour la Corse du Sud et [n°2010 92-4 du 02 avril 2010](#) pour la Haute Corse. Sont reconnues contaminées par la maladie les communes de : Cauro, Eccica-Suarella, Barbaggio, Olmeta-di-Tuda, Oletta, Poggio d'Oletta, Morosaglia, Vescovato, Venzolasca, Sorbo-Ocagnano, Castellare-di-Casinca, Penta-di-Casinca, Monte, San-Giuliano, Canale-di-Verde, Linguizzetta, Tallone, Aleria, Aghione, Ghisonaccia.

La lutte contre la cicadelle (*Scaphoideus titanus*), agent vecteur de la flavescence dorée est obligatoire sur le périmètre de ces 20 communes.

Pour plus d'informations, et notamment les **dates de traitements obligatoires**, consulter le site de la Fredon corse à l'adresse

<http://www.fredon-corse.com>



Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. Il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La chambre régionale d'Agriculture de Corse dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par l'exploitant et les invite à prendre toutes les décisions sur la base d'observations qu'ils auront eux-mêmes réalisés sur leurs parcelles et/ou en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletin d'information technique.

PREVISION METEO

HAUTE CORSE

JEUDI 30 : UN PEU DE VENT

Soleil toujours prédominant avec quelques nuages à la mi-journée sur les reliefs, pouvant donner une averse. Vent d'Ouest modéré à assez fort en cours de journée sur la façade occidentale ; il tourne au Nord en journée sur la côte orientale.

Températures en baisse pour revenir au niveau des normales de saison.

VENDREDI 1 : RETOUR AUX NORMALES

Soleil généreux malgré quelques passages de nuages quelquefois porteurs d'averses sur le Cap Corse en matinée et en montagne l'après-midi. Vent de Nord sensible.

Températures affichant des maximales de 27/28°C sur le littoral.

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 : ESTIVAL

Temps chaud et sec avec des températures stationnaires. Quelques nuages en journée de samedi en montagne. Les vents sont faibles soumis au régime des brises.

LUNDI 4 ET MARDI 5 : TOUJOURS BEAU

Temps globalement bien ensoleillé. Les températures augmentent un peu. Le vent se lève en Balagne et au Cap, lundi.

MERCREDI 6 ET JEUDI 7 : SOLEIL

Les températures resteront du même ordre avec des maximales de 22 à 30 degrés du nord au sud.

Pour samedi 2 et dimanche 3, l'indice de confiance de la prévision est de 4 sur 5 ; pour lundi 4 et mardi 5, il est de 3 sur 5.

CORSE DU SUD

JEUDI 30 : VENTEUX

Soleil avec présence de quelques nuages sur les sommets dans l'après midi. Vent d'ouest soufflant dans le Sud, aux parages de Scandola et sur les sommets, avec des pointes de 60 à 80 km/h, s'atténuant dans le courant de l'après-midi. Ailleurs, le vent reste modéré. Températures en légère baisse 25°C en montagne à 30°C sur le littoral oriental.

VENDREDI 1 : CLASSIQUE

Soleil sur le littoral, quelques nuages en montagne l'après-midi sont. Vent d'Ouest résiduel observé sur les Bouches de Bonifacio. Températures stationnaires.

SAMEDI 2 AU DIMANCHE 3 : SOUVENT VENTEUX

Soleil en bord de mer toute la journée. Sur les sommets, les après-midi sont contrariées par les nuages. Léger vent d'Ouest sur l'extrême-Sud et en montagne samedi tombant dimanche. Températures maximales comprises entre 26 et 29 °C sur le littoral, et 25 degrés en moyenne montagne.

LUNDI 4 AU MARDI 5 : VENT

MERCREDI 6 AU JEUDI 7 : PEU DE CHANGEMENT

Pour samedi, l'indice de confiance de la prévision est de 4 sur 5 ; pour dimanche, lundi et mardi, il est de 3 sur 5.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. Il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La chambre régionale d'Agriculture de Corse dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par l'exploitant et les invite à prendre toutes les décisions sur la base d'observations qu'ils auront eux-mêmes réalisés sur leurs parcelles et/ou en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletin d'information technique.

SOMMAIRE

Phénologie

Black Rot

Mildiou

Oïdium

Maladies du
bois

Cicadelles
vertes

Metcalfa
pruinosa

Vers de la
grappe

Flavescence
dorée

Prévision
météo