

## Arboriculture

N°3 – 17 avril 2012

Structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de Santé du Végétal de Corse Arboriculture : CDA 2B, CRA, CANICO, AREFLEC, FREDON, VSA

### SOMMAIRE

Pêcher  
Abricotier  
Amandier  
Information  
réglementaire  
Prévision  
météo

### PECHER.

#### Phénologie

Selon variété : stade nouaison à petit fruits sur l'ensemble des bassins



#### Cloque

Quelques variétés n'ont pas atteint le stade de l'étalement complet des feuilles, stade marquant la fin de sensibilité du pêcher. Des symptômes de cloque ont été observés sur les différentes zones de production,



**Evaluation du risque** : risque élevé car période sensible toujours en cours

#### Moniliose

Le stade propice aux contaminations est terminé, les conditions climatiques prévues sont toutefois favorables à la propagation du champignon.

**Evaluation du risque** : risque moyen

**Mesure prophylactique** : enlever les rameaux chançrés et les fruits momifiés pour limiter la contamination

#### Oïdium

La période de sensibilité débute sur le stade jeune fruit et va durer jusqu'au durcissement du noyau. Aucun symptôme n'a été observé sur les parcelles de référence des différents bassins de production.

**Evaluation du risque** : risque élevé

#### Tordeuse Orientale

Les relevés réalisés sur le réseau en parcelles non confusées indique la fin du pic de la première génération sur le secteur de Casinca et est en cours sur le secteur Aléria.

#### Puceron vert

Des foyers ont été observés sur les différents secteurs de production sur la majorité des parcelles de référence.

**Evaluation du risque** : risque moyen

Dégâts de pucerons



#### Cochenille du mûrier

Sur les parcelles de référence, l'essaimage n'a pas débuté : on observe le gonflement du bouclier, mais peu à pas de sorties de larves.

A surveiller

## ABRICOTIER

### *Phénologie*

Selon variété : stade H à I sur l'ensemble des bassins

### *Tordeuse Orientale*

Cf paragraphe pêcher

### *Moniliose - Oïdium*

Cf pêcher

**Evaluation du risque** : niveau élevé car période de sensibilité en cours

### *Maladie criblée ou Corynéum*

Les conditions climatiques actuelles (épisodes pluvieux couplés à des températures comprises entre 9 et 25°C) sont très favorables au développement du champignon.

Les attaques sont visibles sur feuilles par la présence de tâches se nécrosant au centre ; sur fruits des tâches brunes apparaissent. Aucun symptôme n'a été observé sur les parcelles de référence.

**Evaluation du risque** : niveau élevé



## AMANDIER

### *Phénologie*

Selon variété : stade I (jeunes fruits) sur l'ensemble des bassins

### *Tavelure (Venturia inaequalis)*

Les conditions climatiques actuelles (épisodes pluvieux couplés à des températures comprises entre 9 et 25°C), ainsi qu'une charge importante, des collerettes florales encore accroché aux jeunes fruits, des zones avec 'amas' de fruit, sont très favorables au développement du champignon.

**Evaluation du risque** : niveau très élevé

### *Cochenille du murier (Pseudaulacaspis pentagona)*

Le début d'essaimage est localement observé sur le secteur de Ghisonaccia.


**Evaluation du risque** : niveau moyen

### *Acariens*

Des attaques d'acariens ont été observées sur jeunes pousses, sur les vergers ayant reçu un amendement azoté très significatif en début de ce début de saison.

**Evaluation du risque** : niveau moyen à élevé selon les pratiques culturales

## INFORMATION REGLEMENTAIRE



### PROTECTION DES INSECTES POLLINISATEURS

**Les abeilles butinent, protégeons les ! Respectez la réglementation « abeilles »  
lisez attentivement la note nationale BSV 2012 sur les abeilles**

La note nationale Abeilles et Pollinisateurs reprend les précautions à adopter pour protéger ces insectes indispensables à la pollinisation. Vous pouvez la consulter dans la rubrique « le Bulletin de Santé du Végétal » sur le site de la Chambre d'Agriculture : <http://chambagri2b.fr>

## PREVISION METEO Haute Corse

### **JEUDI 19 : Maussade et pluvieux**

Temps nuageux avec parfois des pluies. Vent d'Ouest à Sud-Ouest. Températures maximales entre 16 et 18°C.

### **VENDREDI 20 ET SAMEDI 21 : Nuages et vent**

Soleil sur la côte orientale mais des averses sont toujours d'actualité. Vent d'ouest à SW modéré à assez fort.

### **DIMANCHE 22 ET LUNDI 23 : Instable**

De belles éclaircies contrariées par des nuages instables

### **MARDI 24 ET MERCREDI 25 : Amélioration**

Le soleil refait de belles apparitions, malgré des passages nuageux. Vent de Sud-Ouest assez fort à fort. Peu d'évolution des températures.

### **JEUDI 26 ET VENDREDI 27 : Instable**

Ciel changeant avec des nuages porteurs de pluies passagères temporairement orageuses, notamment jeudi. Les températures sont stationnaires.