



VITICULTURE Hors-série – Bilan de campagne 2016



BILAN CLIMATIQUE

Afin de représenter le bilan climatique de 2016, trois stations ont été choisies : Sartene, Patrimonio et Aleria.

SOMMAIRE

Bilan climatique
Maladie
Ravageur

ANIMATEUR FILIERE : CRVI
Rédacteur : Gilles Salva



Structures partenaires :
CA2B, SCA UVIB, Domaine
Comte Peraldi, Clos d'Orléa,
Domaine Terra-Vecchia, Clos
Capitoro, Domaine
d'Alzipratu, C.A.P.


Directeur de publication :
Joseph COLOMBANI
Président de la Chambre
d'Agriculture de Corse
15 Avenue Jean Zuccarelli
20200 BASTIA
Tel : 04 95 32 84 40
Fax : 04 95 32 84 43
<http://www.corse.chambres-agriculture.fr>

Crédit photo : CRVI de
Corse,



Action pilotée par le
Ministère chargé de
l'agriculture, avec l'appui
financier de l'Office National
de l'Eau et des Milieux
Aquatiques, par les crédits
issus de la redevance pour
pollutions diffuses attribués
au financement du plan
ÉCOPHYTO.





L'hiver 2016 a été exceptionnellement chaud et plutôt sec (à l'exception du mois de février). Ce climat s'est traduit par un débourrement en avance de deux semaines par rapport à 2015.

Après un début de printemps doux et sec, malgré quelques orages localisés, les températures retrouvent des valeurs normales et l'avance phénologique tend à diminuer.

De la floraison (début juin) à début véraison (mi-juillet), les températures ont été plus fraîches que la normale et la pluviométrie très faible.

Pour finir, pendant la phase de maturation, les températures ont été conformes aux normales saisonnières tout en restant inférieures au millésime 2015. Des retards de maturité ont pu être constatés sur certaines parcelles suite à des précipitations orageuses en septembre.

MALADIES

- **Mildiou**

D'une manière générale, le mildiou a été relativement bien maîtrisé durant la campagne 2016. Suite à des conditions favorables fin avril, les 1^{ers} symptômes sur feuilles (tache d'huile) ont été aperçus le 3 mai sur Niellucciu à Aleria et le 20 mai sur grappes. Par la suite, malgré quelques épisodes pluvieux (mi-mai, début juin) qui ont pu provoquer des attaques éparées et sans gravité, excepté sur des cas isolés, la pression de Mildiou n'a cessé de diminuer au cours de la campagne, n'entraînant aucune incidence sur la récolte.

- **Oïdium**

Les premières manifestations sur grappes ont été observées début juin à Ajaccio, et le caractère épidémique a réellement débuté le 10 Juin sur la Côte Orientale, Patrimonio et Sartene. Le champignon a progressé lentement jusqu'à mi-juillet sur l'ensemble de l'île, avec des intensités d'attaque faibles à modérées, à l'exception de parcelles mal protégées. Quelques contaminations tardives, en août, ont été notées sur des parcelles déjà touchées.

- **Maladie du bois**

Des signes de dépérissement sont apparus très tôt dans la saison, ce qui est inhabituel (situation à surveiller). Les maladies du bois semblent en recrudescence quelle que soit la forme (lente ou apoplectique), particulièrement sur Sciaccarellu et Niellucciu, n'épargnant aucun secteur.

- **Black rot**

Ce champignon peut engendrer des dégâts importants, comme cela fut le cas en 2011. En 2016, seules quelques taches sur feuilles ont été recensées, et la situation actuelle reste saine.

- **Pourriture grise**

Le climat n'a pas favorisé le champignon. Pas de problème signalé cette année.

RAVAGEURS

- **Vers de la grappe**

Les tordeuses ont été dans l'ensemble discrètes, avec quelques attaques de première génération en Côte Orientale et de deuxième génération à Patrimonio, mais sans conséquence sur les raisins. Lors des vendanges, certaines parcelles ont néanmoins révélé des populations larvaires importantes, nécessitant une surveillance particulière en 2017.

- **Cicadelle des grillures**

Les populations de cicadelle verte ont été cette année encore en forte augmentation sur la Côte Orientale et à Ajaccio, accompagnées parfois de symptômes de grillures assez importants. Il est nécessaire de tenir compte de ce ravageur dont les attaques peuvent avoir des conséquences non négligeables sur la maturité des raisins.

- **Acariens phytophages**

Tout comme les cicadelles des grillures, ces ravageurs de la vigne refont parler d'eux depuis quelques années. En revanche, leur présence n'est véritablement observée qu'au printemps, provoquant des symptômes épars et globalement sans gravité.

- **Altise**

Quelques dégâts sur feuilles ont été observés au printemps sur plusieurs parcelles en Balagne et sur la Côte Orientale, mais cela reste exceptionnel.

- **Cicadelle pruineuse**

Metcafla pruinosa continue de perdre du terrain et sa présence devient anecdotique.